


NOTICE DE PRISE DE MESURE

— VÉNITIENS ALUMINIUM (16-25 MM) — GAMME ESSENTIEL

ATTENTION : Les dimensions à commander sont à calculer HORS TOUT - COFFRE COMPRIS & JEU

1 • SI POSE SUR L'OUVRANT — FIXATIONS STANDARDS OU SANS PERÇAGE

VUE FACE • POSE SUR OUVRANT



LARGEUR À COMMANDER

= Largeur du vitrage + 2 cm (recouvrement) — vérifier si la poignée ne va pas gêner le store

HAUTEUR À COMMANDER

= Hauteur de l'ouvrant

MESURES À RELEVER

L **LARGEUR À COMMANDER**
= Largeur du vitrage + 2 cm (recouvrement)
(vérifier si la poignée ne va pas gêner le store)

H **HAUTEUR À COMMANDER**
= Hauteur de l'ouvrant


- Idéal pour une pose sans perçage. Le store recouvre légèrement le vitrage pour une occultation optimale.

✦ **Conseil Premium :** Pour le choix du côté de la manœuvre, nous vous conseillons d'opter pour le côté opposé à la poignée afin d'avoir un rendu optimal.

● SUITE DE LA NOTICE — POSE AU-DESSUS & ENCOMBREMENT

2 • SI POSE AU DESSUS DE LA MENUISERIE — FIXATIONS STANDARDS OU ÉQUERRES DÉPORTÉES

VUE FACE • POSE AU-DESSUS

**LARGEUR À COMMANDER**

= Largeur de la menuiserie (si pose entre-murs, retirer - 2 cm)

HAUTEUR À COMMANDER

= Hauteur de la menuiserie + hauteur du store replié

MESURES À RELEVER**LARGEUR À COMMANDER**

= Largeur de la menuiserie

(si pose entre-murs, retirer - 2 cm)

**HAUTEUR À COMMANDER**

= Hauteur de la menuiserie + hauteur du store replié

↑ Encombrement : voir tableau ci-dessous

◆ Pour un rendu haut de gamme, prévoyez 5 à 8 cm de dépassement de chaque côté en pose au-dessus.

3 • TABLEAU D'ENCOMBREMENT DES LAMES : CAISSON + LAMES

HAUTEUR DU STORE	LAMES 16 MM Encombrement replié	LAMES 25 MM Encombrement replié
30 cm	5,8 cm	5,2 cm
80 cm	7,3 cm	6,4 cm
120 cm	8,5 cm	7,9 cm
160 cm	9,6 cm	8,3 cm
200 cm	10,7 cm	9,3 cm
240 cm	12,0 cm	10,3 cm
280 cm	13,2 cm	11,2 cm
300 cm	13,8 cm	11,7 cm
Caisson + lames repliées • Valeurs indicatives en cm • Tolérance ± 0,3 cm		MESURES HORS TOUT



16 MM
Ultra-fin & discret



25 MM
Best-seller Essentiel



WWW.STORES-FOLIES.FR



CONTACT@STORES-FOLIES.FR



QUALITÉ ESSENTIEL